# DATABLAD

## Afløbsarmatur 1004: Bagflange – Ekstra dyb +12 mm




**Varenummer 1004.0303**
**VVS nummer 155000603Varenummer 1004.0703**
**VVS nummer 155000607Varenummer 1004.0803**
**VVS nummer 155000608Varenummer 1004.0903**
**VVS nummer 155000609Varenummer 1004.1003**
**VVS nummer 155000610Varenummer 1004.1203**
**VVS nummer 155000612**

Til fri placering mod bagvæg uafhængig af eventuelle sidevægges placering.

Bagflangen er rykket 12 mm bagud, så det passer til 15- 20 mm vægfliser + fliseklæb + vådrumsmembran.

NB! Anbefales at der bruges ClassicLine eller HighLine med ramme.

## Afløbsarmatur 1004: Bagflange – Ekstra dyb +12 mm –

## Afløbsarmatur, 300 mm med ekstra dyb bagflange 12 mm

| Størrelse | Item Number | VVS nummer |
|---|---|---|
| 300 | 1004.0303 | 155000603 |

| Floor Construction | Vægt ekskl. emballage | Vægt inkl. emballage |
|---|---|---|
| Alle | 1.1200 | 1.3 |

| Materiale | Floor Covering | Center |
|---|---|---|
| Rustfri stål (AISI 304) | Klinker/fliser | 216 |

| Indbygningshøjde | Dybde | Længde |
|---|---|---|
| 12 | 162 | 315 |

| Ramme | Højde | Overflade |
|---|---|---|
| 315 | 86 | Bejdset |

| Indbygningslængde | Membran |
|---|---|
| 432 | Smørememb ran |

## Afløbsarmatur 1004: Bagflange – Ekstra dyb +12 mm – Afløbsarmatur, 700 mm med ekstra dyb bagflange 12 mm

| Størrelse | Item Number | VVS nummer |
|---|---|---|
| 700 | 1004.0703 | 155000607 |

| Floor Construction | Vægt ekskl. emballage | Vægt inkl. emballage |
|---|---|---|
| Alle | 2.2800 | 2.41 |

| Materiale | Floor Covering | Center |
|---|---|---|
| Rustfri stål (AISI 304) | Klinker/fliser | 406 |

| Indbygningshøjde | Dybde | Længde |
|---|---|---|
| 17 | 162 | 812 |

| Ramme | Højde | Overflade |
|---|---|---|
| 695 | 91 | Bejdset |

| Indbygningslængde | Membran |
|---|---|
| 821 | Smøremembran |

## Afløbsarmatur 1004: Bagflange – Ekstra dyb +12 mm – Afløbsarmatur, 800 mm med ekstra dyb bagflange 12 mm

| Størrelse | Item Number | VVS nummer |
|---|---|---|
| 800 | 1004.0803 | 155000608 |

| Floor Construction | Vægt ekskl. emballage | Vægt inkl. emballage |
|---|---|---|
| Alle | 2.3800 | 2.67 |

| Materiale | Floor Covering | Center |
|---|---|---|
| Rustfri stål (AISI 304) | Klinker/fliser | 456 |

| Indbygningshøjde | Dybde | Længde |
|---|---|---|
| 18 | 162 | 912 |

| Ramme | Højde | Overflade |
|---|---|---|
| 795 | 92 | Bejdset |

| Indbygningslængde | Membran |
|---|---|
| 912 | Smøremembran |

## Afløbsarmatur 1004: Bagflange – Ekstra dyb +12 mm – Afløbsarmatur, 900 mm med ekstra dyb bagflange 12 mm

| Størrelse | Item Number | VVS nummer |
|---|---|---|
| 900 | 1004.0903 | 155000609 |

| Floor Construction | Vægt ekskl. emballage | Vægt inkl. emballage |
|---|---|---|
| Alle | 2.3800 | 3.01 |

| Materiale | Floor Covering | Center |
|---|---|---|
| Rustfri stål (AISI 304) | Klinker/fliser | 506 |

| Indbygningshøjde | Dybde | Længde |
|---|---|---|
| 19 | 162 | 1012 |

| Ramme | Højde | Overflade |
|---|---|---|
| 895 | 93 | Bejdset |

| Indbygningslængde | Membran |
|---|---|
| 1012 | Smøremembran |

## Afløbsarmatur 1004: Bagflange – Ekstra dyb +12 mm – Afløbsarmatur, 1000 mm med ekstra dyb bagflange 12 mm

| Størrelse | Item Number | VVS nummer |
|---|---|---|
| 1000 | 1004.1003 | 155000610 |

| Floor Construction | Vægt ekskl. emballage | Vægt inkl. emballage |
|---|---|---|
| Alle | 0.0000 | 3.3 |

| Materiale | Floor Covering | Center |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Rustfri stål (AISI 304) | Klinker/fliser | 556 |

| Indbygningshøjde | Dybde | Længde |
|---|---|---|
| 20 | 162 | 1112 |

| Ramme | Højde | Overflade |
|---|---|---|
| 995 | 94 | Bejdset |

| Indbygningslængde | Membran |
|---|---|
| 1112 | Smørembran |

## Afløbsarmatur 1004: Bagflange – Ekstra dyb +12 mm – Afløbsarmatur, 1200 mm med ekstra dyb bagflange 12 mm

| Størrelse | Item Number | VVS nummer |
|---|---|---|
| 1200 | 1004.1203 | 155000612 |

| Floor Construction | Vægt ekskl. emballage | Vægt inkl. emballage |
|---|---|---|
| Alle | 0.9000 | 1.1 |

| Materiale | Floor Covering | Center |
|---|---|---|
| Rustfri stål (AISI 304) | Klinker/fliser | 656 |

| Indbygningshøjde | Dybde | Længde |
|---|---|---|
| 22 | 162 | 1312 |

| Ramme | Højde | Overflade |
|---|---|---|
| 1195 | 96 | Bejdset |

| Indbygningslængde | Membran |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| 1312 | Smøremembran |


1312
22
45
656
34
58
34
162