

System bestående av Tätskiktssystem i kombination med väggnära monterad Golvbrunn

Innehavare

Hey'di AB, Storgatan 13, 243 30 Höör.
Organisationsnummer: 556883-0383.
Tel: 0413-275 10.
E-post: heydi@heydi.se hemsida: www.heydi.se

Produkt

Tätskiktssystem för golvbrunn med väggnära placering i kombination med tätskiktssystem. Systemet består av Golvbrunn Unidrain Linje 1001-1004 i kombination med tätskikt Hey'di K10 foliesystem avsett för golv och vägg. Vid tätning mot brunn används Hey'di flexibelt tätband, Hey'di ångtät Folie och Hey'di skarvlim.

Systemet skall monteras enligt gällande monteringsanvisning (se tillhörande handlingar). Systemet är avsett för ytskikt av kakel/klinker.

Avsedd användning

System för installation och tätning vid golvbrunn avsedd för väggnära placering i våtutrymmen.

Godkännande

Produkten har verifierats mot "Golvbrunnar avsedda för väggnära placering i kombination med tätskiktssystem" daterad 2008-10-01 i samarbete mellan SP Certifiering Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådet och AB Svensk våtrumskontroll (GVK).

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Hey'di K10 foliesystem, daterad 2014-06.
Monteringsanvisning Unidrain, daterad 2014-09.
Monteringsanvisning Hey'di K10 foliesystem mot Unidrain Linje väggnära golvbrunn, daterad 2016-04.

Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2013-04-03 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-13-0083. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Kullafärg HB, Nygårdsvägen 3, 263 22 Höganäs.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett/text på varje levererad produkt alternativt emballage samt på monteringsanvisning och omfattar:

På tätskiktets monteringsanvisning

Innehavare
Godkännandeorgan
Produktens typbeteckning
Godkännandets nummer

Hey'di AB
SP
Hey'di K10 folie
SC0751-15

På produkt

Tillverkare
Typbeteckning

Hey'di
enligt handelsnamn i
produktbeskrivning ovan
SP

Kontrollorgan

På produktemballage (ytteremballage)

Löpande tillverkningsnummer

nummer

Bedömningsunderlag

Rapport 3F026480 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Rapport 596143-1 från DTI, Dansk Teknologiskt Institut.

Kommentarer

Golvbrunn skall ha gällande typgodkännande och skall vara märkt i enlighet med typgodkännandet. Tätskiktssystemet skall ha gällande branschgodkännande och komponenterna skall vara märkta i enlighet med branschgodkännandet.

Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2021-04-28.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Ingvar Pettersson

Marcus Tillman