

System bestående av CC Höganäs tätskiktssystem i kombination med väggnära monterad golvbrunn

Innehavare

CC Höganäs Byggkeramik AB, Bruksgatan 4, 267 75 Ekeby
Organisationsnummer: 556100-0752
Tel: 010-4754000
E-post: info@cchoganas.se Hemsida: www.cchoganas.se

Produkt

Tätskiktssystem, för golvbrunn med väggnära placering i kombination med tätskiktssystem. Systemet består av CC Höganäs tätskiktssystem för väggnära golvbrunnar i kombination med golvbrunnar: Blücher Waterline 395, Blücher Trio, Purus Line, Purus Corner och Unidrain.

CC Höganäs tätskiktssystem består av:

Tätskiktsfolie: Tätduk FB4

Lim: Tublim FB44

Innerhorn: CC Höganäs innerhorn

Manschett: FB175 för golvbrunnar i horn, Blücher Trio och Purus Corner

Tätskiktssystemet monterat enligt gällande monteringsanvisningar (se tillhörande handlingar). Systemet är avsett som tätskikt för kakel/klinker.

Avsedd användning

System för installation och tätning mot golvbrunn avsedd för väggnära placering.

Handelsnamn

CC Höganäs monteringsanvisning för väggnära golvbrunnar daterad oktober 2016.

Godkännande

Produkten har verifierats mot "Golvbrunnar avsedda för väggnära placering i kombination med tätskiktssystem" daterad 2008-10-01 i samarbete mellan SP Certifiering Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådet och AB Svensk våtrumskontroll (GVK).

Tillhörande handlingar

CC Höganäs monteringsanvisning oktober 2016.
Monteringsanvisning, Purus Line Twist 2013.1.
Monteringsanvisning, Purus Corner - Twist daterad 2012-1.
Installationsanvisning Blücher WATERLINE 395 Version 2011.
Installationsanvisning Blücher Trio Version 2011.
Byggvägledning Unidrain 2012-12-14
Monteringsanvisning Unidrain 2012-12-14

Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2017-03-16 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 302-ka-1701. Kontrollorgan: Dancert A/S i Danmark.

Forts. kontroll

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Fabrikskod 302-ka-1701.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett/text på varje levererad produkt alternativt emballage samt på monteringsanvisning och omfattar:

På monteringsanvisning

Innehavare
Godkännandeorgan
Godkännandets nummer

CC Höganäs Byggkeramik AB
SP Certifiering
SC1316-16

På produkt (manshett eller försegling)

Tillverkare
Typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer eller datum
Kontrollorgan

Fabrikskod 302-ka-1701
Se under punkten produkt
SP Certifiering
Dancert

Bedömningsunderlag

Rapport ETk 5P02781-A från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Kontrollrapport .302-ar-1601 från Dancert.

Kommentarer

Detta godkännandebevis är utställt enligt "Golvbrunnar avsedda för väggnära placering i kombination med tätskiktssystem" i samarbete mellan SP Certifiering, Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådet och Golvbranschens våtrumskontroll.

Golvbrunn skall ha gällande typgodkännande och skall vara märkt i enlighet med typgodkännandet.

Tätskiktet skall ha gällande branschgodkännande och komponenterna skall vara märkta i enlighet med branschgodkännandet.

Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2022-04-09.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Marcus Tillman

Ronald Green