

## System bestående av Tätskiktssystem i kombination med väggnära monterad Golvbrunn

### Innehavare

Englund-Gruppen i Göteborg AB, Kryptongatan 20, 431 53 Mölndal.

Organisationsnummer: 556613-3715.

Tel: 031-670 170, fax: 031-871 678.

E-post: [goteborg@englund-gruppen.se](mailto:goteborg@englund-gruppen.se) hemsida: [www.englund-gruppen.se](http://www.englund-gruppen.se)

### Produkt

Tätskiktssystem för golvbrunn med väggnära placering i kombination med tätskiktssystem. Systemet består av Golvbrunn Unidrain Linje 1001-1004 i kombination med tätskikt Impervius foliesystem avsett för golv och vägg. Vid tätning mot brunn används Impervius våtrumsremсор, Impervius Folie och Impervius förseglingslim.

Systemet skall monteras enligt gällande monteringsanvisning (se tillhörande handlingar).

Systemet är avsett för ytskikt av kakel/klinker.

### Avsedd användning

System för installation och tätning vid golvbrunn avsedd för väggnära placering i våtutrymmen.

### Godkännande

Produkten har verifierats mot "Golvbrunnar avsedda för väggnära placering i kombination med tätskiktssystem" daterad 2008-10-01 i samarbete mellan SP Certifiering Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådet och AB Svensk våtrumskontroll (GVK).

### Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Impervius foliesystem, daterad aug. 2014-06.

Monteringsanvisning Unidrain, daterad 2014-09.

Monteringsanvisning Impervius foliesystem mot Unidrain Linje väggnära golvbrunn, daterad november 2016.

### Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2013-04-03 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-13-0083. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.



### Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Kullafärg HB, Nygårdsvägen 3, 263 22 Höganäs.

### Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett/text på varje levererad produkt alternativt emballage samt på monteringsanvisning och omfattar:

### På tätskiktets monteringsanvisning

Innehavare  
Godkännandeorgan  
Produktens typbeteckning  
Godkännandets nummer

**Englund-Gruppen i Göteborg AB**  
**SP**  
**Impervius foliesystem**  
**SC1170-16**

### På produkt

Tillverkare  
Typbeteckning

**Impervius**  
**enligt handelsnamn i**  
**produktbeskrivning ovan**  
**SP**

Kontrollorgan

### På produktemballage (ytteremballage)

Löpande tillverkningsnummer

*nummer*

### Bedömningsunderlag

Rapport 3F026480 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.  
Rapport 596143-1 från DTI, Dansk Teknologiskt Institut.

### Kommentarer

Golvbrunn skall ha gällande typgodkännande och skall vara märkt i enlighet med typgodkännandet. Tätskiktssystemet skall ha gällande branschgodkännande och komponenterna skall vara märkta i enlighet med branschgodkännandet.

### Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2021-11-27.

### SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Ingvar Pettersson

Marcus Tillman